




Características

- El cilindro garra tipo palanca proporciona una gran fuerza de agarre.
- Montaje sencillo de los sensores en los cuatro lados del cuerpo.
- El cuerpo de anodizado duro proporciona líneas suaves y alta resistencia a la corrosión.

Especificaciones

Modelo	MCKB	
Tipo de acción	Doble efecto	
D.I. Tubo (mm)	25	32
Carrera	20	25
Tamaño del puerto	M5×0.8	Rc1/8
Fluido operativo	Aire	
Rango de presión de funcionamiento	0.1~1 MPa	
Presión de prueba	1.5 MPa	
Temperatura ambiente	-5~+60°C (Sin congelación)	
Lubricación	Cilindro	No requerida
	Palanca	Grasa
Rango de velocidad disponible	50~500 mm/seg.	
Sensor final de carrera *1	RCB, RCE, RCE1, RDEP	
Peso (g) *2	233 (270)	411 (456)

Ejemplo de pedido


MCKB	—	32	—	25	M	—	□
MODELO					M: Magnético		TIPO DE ROSCA
							En blanco: Rosca Rc (para ø25)
							En blanco: Rosca Rc
							G: Rosca G
							NPT: Rosca NPT
							(para ø32)


TUBO D.I.	CARRERA
25	20
32	25

*1. Consulte las páginas 5-4, 5, 6, 9 para las especificaciones de RCB, RCE, RCE1 y RDEP.

*2. () para magnéticos.

Instalación de un sensor final de carrera






Ejemplo de pedido de kits de reparación

Material


Núm.	Nombre de la pieza	Material	Cant.	Kits de reparación (incluidos)	Nota
1	Cuerpo	Aleación de aluminio	1		
2	Anillo elástico	Muelle de acero	2		
3	Amortiguación	NBR	2	●	
4	Junta de tapa	NBR	2	●	
5	Junta del pistón	NBR	1	●	
6	Juntas del pistón	NBR	1	●	
7	Pistón	Aleación de aluminio	1		
8	Tornillo del pistón	SCM	1		
9	Juntas del vástago	NBR	1	●	
10	Vástago	Acero al carbono	1		
11	Tornillo	SCM	2		
12	Cubierta del vástago	Aleación de aluminio	1		
13	Arandela	Acero al carbono	6		
14	Anillo elástico	Muelle de acero	6		
15	Casquillo de vástago	Cojinete	1		ø25 sin No.15
16	Pasador de conexión	Acero inoxidable	2		
17	Pasador palanca	Acero inoxidable	1		
18	Soporte	Acero al carbono	1		
19	Placa de conexión	Acero al carbono	2		
20	Palanca	Acero al carbono	1		
21	Culata	Aleación de aluminio	1		
22	Anillo magnético	Material magnético	1		para magnéticos

D.I. Tubo	Kits de reparación
ø25	PS-MCKB-25
ø32	PS-MCKB-32

ø25-20



ø32-25



*() Dimensiones para los magnéticos.